

Q/MGC

勐海县古茶源茶厂企业标准

Q/MGC 0001 S—2018

调味茶

云南省卫生和计划生育委员会
食品安全企业标准备案专用章
备案号: 5328 0030 S- 2018
备案有效期: 叁年
备案起止日期: 2018年5月4日至2021年5月3日
版本保密形式: 公开

云南省
食品安全
备案号:
备案有效
备案起止日期
版本保密形

2018-05-04 发布

2018-06-02 实施

勐海县古茶源茶厂

发布

前 言

我厂生产的调味茶是以普洱茶、绿茶、白茶或红茶为主要原料，配与菊花、重瓣红玫瑰、茉莉花、金银花、玫瑰茄、仙草、荷叶、糯米香叶、橘皮、柠檬，经拼配、压制（或不压制）、干燥（或不干燥）、包装加工制成。根据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国食品安全法》的规定，特制定本标准，作为本企业组织生产、检验、贸易和仲裁的依据。

本标准安全性指标按照GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB/T 22111-2008《地理标志产品 普洱茶》的规定制定，其中铅指标严于国家标准，其余指标根据产品实际制定。

本标准由勐海县古茶源茶厂提出并起草。

本标准主要起草人：刘爱云。

调味茶

1 范围

本标准规定了调味茶的产品分类、技术要求、检验规则、包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于以普洱茶、绿茶、白茶或红茶为主要原料，配与菊花、重瓣红玫瑰、茉莉花、金银花、玫瑰茄、仙草、荷叶、糯米香叶、橘皮、柠檬，经拼配、压制（或不压制）、干燥（或不干燥）、包装加工制成的调味茶。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8302 茶 取样

GB/T 8305 茶 水浸出物测定

GB/T 13738.2 红茶 第2部分：工夫红茶

GB/T 14456.2 大叶种绿茶

GB/T 22291 白茶

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 22111 地理标志产品 普洱茶

GB/T 23776 茶叶感官评审方法

GB/T 25436 热封型茶叶滤纸

GB 28121 非热封型茶叶滤纸

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局第75号令[2005]《定量包装商品计量监督管理办法》

3 产品分类

3.1 根据使用原辅料的不同分为：普洱调味茶、绿茶调味茶、白茶调味茶、红茶调味茶。

3.2 根据工艺分为：紧压型调味茶、非紧压型调味茶、袋泡型调味茶。

4 技术要求

卫生和计划生
企企业标准备
5328 S
期：叁年
： 年 月 日
式：公开

4.1 原辅料要求

- 4.1.1 普洱茶：应符合 GB/T 22111 的规定。
- 4.1.2 绿茶：应符合 GB/T 14456.2 的规定。
- 4.1.3 白茶：应符合 GB/T 22291 的规定。
- 4.1.4 红茶：应符合 GB/T 13738.2 的规定。
- 4.1.5 菊花、重瓣红玫瑰、茉莉花、金银花、玫瑰茄、仙草、荷叶、糯米香叶、橘皮、柠檬：应洁净、无虫蛀、无污染、无霉变、无异味。并符合相应的食品标准及有关规定。
- 4.1.6 其他原辅料：应符合相应的食品标准和规定，不得使用非食品原料和辅料。

4.2 感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	要 求			检验方法
	紧压型的调味茶	非紧压型的调味茶	袋泡茶调味茶	
形 态	形状端正匀称，松紧适度，不起层脱面。	形态为茶叶和单一或混合的可食用植物的叶或者花、果（实）、根茎、其他辅料的混合物。	形态为滤袋外形完整，冲泡后不溃破，不漏茶。	GB/T 23776
色 泽	具有相应品种应有的色泽。			
滋味与气味	具有相应品种应有的香气和滋味，无霉味及其他异味，味鲜爽、浓醇。			
汤 色	具有相应品种应有的汤色。			
杂 质	无肉眼可见的外来杂质。			

4.3 理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g ≤	15.0	GB 5009.3
总灰分, g/100g ≤	11.0	GB 5009.4
水浸出物, g/100g ≥	20.0	GB/T 8305
铅(以 Pb 计), mg/kg ≤	1.6 4.0 (限菊花)	GB 5009.12
农药残留限量	按 GB 2763 的规定执行。	

4.4 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按 JJF 1070 规定的方法检验。

4.5 食品添加剂

- 4.5.1 食品添加剂质量应符合相应的食品安全标准和有关规定。
- 4.5.2 食品添加剂的使用应符合 GB 2760 中茶制品的规定。

4.6 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

5 检验规则

5.1 组批

以同一品种的配料、同一批投料、同一工艺所生产的同一包装规格的产品为一批。

5.2 抽样

按GB/T 8302的规定执行。

5.3 出厂检验

每批产品出厂前，由本厂检验室进行检验，检验合格并附合格证后方可出厂，检验项目为感官、净含量、水分、灰分。

5.4 型式检验

型式检验每半年进行一次，检验项目为本标准规定的全部项目。有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

- a) 原料、生产工艺、生产设备发生较大变化时；
- b) 停产半年以上重新恢复生产时；
- c) 出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时；
- d) 国家食品安全监管部门提出型式检验要求时。

5.5 判定规则

检验结果中有任一项指标不合格时，允许用留样复检，以复检结果为准。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

6.1.1 包装标签标识应符合 GB 7718 的规定；

6.1.2 产品外包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

6.2 包装

包装材料和容器应符合相应的食品安全标准及有关规定，封口严密，包装牢固。包装材料应符合 GB/T 25436、GB/T 28121 的规定。

6.3 运输

运输工具应清洁、卫生、干燥，有防潮防晒设施，产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发、有异味、易污染的物品混装运输；搬运时应轻放，严禁扔、摔挤；运输中应防止暴晒、雨淋及受潮。

6.4 贮存



产品应贮存于清洁卫生、通风干燥、有防尘、防蝇、防虫、防鼠设施的库内；禁止与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、易污染的物品混贮。产品堆放时应离地、离墙，分类堆码整齐，堆码高度以提取方便为宜。

6.5 保质期

在符合本标准上述包装、贮存运输条件下，绿茶调味茶、白茶调味茶保质期为24个月，红茶调味茶保质期为36个月，普洱茶调味茶长期保存。
